

"היקף המתקפות על מערכות SCADA פִי 100 מהמתפרסם"

"המערכות האלה מצויות בכל מקום: מערכות מים, תחנות חשמל, רשותות גז, רמזורים, רכבות, קווי ייצור, מתקני שעשויים, מכשירים רפואיים ועוד, ובכלל יש פרצות אבטחה", אמר ירון בלבמן, מנהל תחום סייבר ואבטחת מידע בקבוצת הייעוץ של CwP ישראל ♦ שי קידר, מנכ"ל Vsecure: "הסבירות לתקיפת מערכות SCADA קיימת בכל רגע נתון"

יוסי הטוני



רלוונטיים לפני כל מגזר, בדיקת היתכנות האיים ותוכנן פרטנות לרשותות SCADA עם אפיון נקודתי". הוא ציין כי פגיעה במערכות SCADA המביאה להשבטה עליה מאות אלפי דולרים לשעה ומעלה בעיות בעמידה מול הרגולטור.

היקף המתקפות על מערכות SCADA פִי 100 מהמתפרסם - כרך מללים הממחים. המערכות האלה מצויות בכל מקום: מערכות מים, תחנות חשמל, רשותות גז, רמזורים, רכבות, קווי ייצור, מתקני שעשויים, מכשירים רפואיים ועוד, ובכלל יש פרצות אבטחה, כך אמר ירון בלבמן, מנהל תחום סייבר ואבטחת מידע בקבוצת הייעוץ של CwP ישראל.

בלבמן דיבר במסגרת פורום CISO, מועדון אבטחת המידע של אנשים מקצועיים. המפגש נערכ במלון שרתון בתל אביב והנחה אותוABI VISMAN, מנכ"ל שיא סקיורייטי. לדבריו בלבמן, "כלל, מערכות-II מודולריות לאו-ם מודדים ל-15 שנים האחרונות משמשים את התקופים והופכים אותם מיררים יותר. על מנהלי אבטחת המידע הארגונים להיות מודדים ל-10 שנים - ממדינות תוקפות, מפשע קיברנטי מאורגן ומיריבים סקיטיים".

"כ"ט, חדר הבקרה של מפעלי צורני מלא(SCADA) שמרתלה לנאל את המערכות לבקרה, לקלטת מידע ולשליטה עליה. ראשי התיבות הןSupervisory Control And Data Acquisition המבוצעות לפיקוח, שליטה ואייסוף נתונים. המערכות מוכבות מ-PLC, רכיבים לוגיים לשילוח, המודדים נתונים וממירים אותם למדיד דיגיטלי. RTU קורא את הנתונים מרוחוק", אמר. בלבמן עמד על ההבדלים בין SCADA-II: "מערכות זו בעלות זמינות של 99.5% הן סבירות ומערכות SCADA-II דושות 100%, אין להן הגנה, הטלאות, עדכוני אבטחת מידע ובדרך כלל אין עליה אנטו וירוס. הצד המדבר מתישן, כמהו הנזקאות כלפין גדלה וכמויות המתקפות נגדו ונגד היצדרניות - אף היא גדלה".

"אנו צורכים SCADA מרגע ההשכלה"

שי קידר, מנכ"ל Vsecure, אמר כי "אנו צורכים של מערכות SCADA מרגע שאנו קמים בזוקר ושים מים בקפה דרך הרמזורים שיש בדרכנו לעובזה ועד להפעלת מערכות מיזוג האוויר במשרד. מערכות הכריזה וכיובי האש - גם הן SCADA".

לדבריו, "הסבירות לתקיפת מערכות SCADA היא כמו הסבירות למתקפות סייבר - בכל רגע נתון. علينا לשאל האם אנחנו מוכנים לקראות? האם יש מערכות איתור וגילוי? והאם יש יכולת תגובה? הוא הוסיף כי "מה שחשוב בעולם-II הוא הגנה על המידע ובעולם-II הוא הזמן".

בஹמשך צין קידר כי הפגיעה העיקרית במערכות בקרה תעשייתית (ICS) הן "בפרוטוקולי תקשורת, בארכיטקטורה, בניהול הטעאים, באוטונומיה, באו-היערכות של הספקים, בגרסאות ישנות, בפיתוח יישומים לצורכי מיזונת ובריבוי פרוטוקולים".

"לכן", אמר, "נדושים תכנון אסטרטגי להגנה עליהן, בוחנת איוםים

"הלחמה הוירטואלית מתאפיינת בחთימה נמוכה"

אופיר חסון, מייסד ומנכ"ל CyberGym, סיפר כי הקים את החברה לאחר שנים עברודה בראש"מ שבשב"ב. הוא אמר כי בוגר ללוחמה הפיזית, זו הווירטואלית מתאפיינת בחתימה נמוכה. "עולם הסייבר, בשונה מלחימה צבאיות וריגלה, הוא בעל מאפיינים אחרים: ההוינרות לפיגוע קיברנטי לא דורשת משאבים וזמן רב, אין חשש לפגיעה. המריך הטכנולוגי מתיישם ומסיע ל-דרימות. מרחיב הסייבר הוא בלתי נודע, בלילה וראיה, לא צפוי, לא מתחום וגם לא נגישי", הוסיף.

חסון אמר כי "תולעת, בניגוד לטיל, לא ניתנת למיפוי. גם ניתן ליתן למידע שהוא נמצא במערכות, יתכן לנתח אותה ולהשיבו אותה לשולח".

המשלו של פשוט וקל, ניתן לנתח אותה ולהשיבו אותה לשולח". הוא סיים בהציגו את זירת האימונים להתקומות עם אימי סייבר שהקימה CyberGym עם חברת החשמל של דבורי מספקת "הדמייה מלאה של התהילים התפעוליים, עם התנהלות אמיתית בסביבה מבוקרת ומפקחת וחוויה של מונען התקפות וחב".

"הבדלים בין מערכות-II-1 - מהותיים"

רותם בר, מהנדס תקשורת ואבטחת מידע למערכות קרייטיות בילימפקון, אמר כי "הבדלים בין מערכות-II-1 ו-SCADA הם נעים החל מרמת התיחסות להגדרות אבטחה, כמו תפוגה של סיסמאות, עבור בדרישה בסיסיות מציד ותוכנן של רשות הארגון ומערכות האבטחה וכלה בדרישות התפעול השוטף של מערכות אלה, כגון הדרישת להתחברות מרוחק".

אהרון יוספ, מנהל פיתוח עסקי בסורספир ישראל, דיבר על פרטנות הגנה פרקטים בשרותות בשישה שלבים: "פיתוח מתודולוגיה של הגנה על רשותות בשישה שלבים. פיתוח מתודולוגיה של הגנה, תוך דגש על נראות; פיתוח נראות בזמן אמת, על ידי הטמעת יכולות סריקה של ציוד SCADA; ניטור תعبוה; בדיקת המשתמשים במערכות; ניתוח תובורה היונית מחוץ לדשת; ואיתור פעיל של ניסיונות פריצה ברמת רשות ותחנות קצה".